
Valdepeñas

Vass7R05s316-320





1376Mtp1

Lander Ash San

Valde jenas 7 R5 s 316.320

























diminduntaduntaduntaduntud

ANNEE 1989 NOM Valdepenas EMPLACEMENT 7 R5 1316-320 1376

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raiso mi/f	Vé: début	raison mi/v		Maturité
3 %			13,3		0.						
5 🐧	erritur	·e :	165. Mi	11. :		Port :		Vig	gueur	: fail	ble

2. M	NNEE V	1991_	mas		EMPLACE				. 320			
Souche	Wbre yeux	Débou début	rrement. mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo:	raison mi/f	fin	Vér début	mi/v	fin	Maturité
1	2	15.3	21.3 ×	0								
2							1					
**************************************	of De	18.3	. 91		Grappe Pour : Baie : Couleur Saveur Pépins Port :	TC - (lisc-sp B-(s -)	Mill G-M bh-ell Gr-Rs-C m - ac	I ; - P I -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: DOV-cyl	-fus inc -		: L - M- C

diadadamingladadadaami

ANNEE 1992

NOM Valdepenas EMPLACEMENT 7 R 5 1 316.320 1376 01 Andalousi Guintale

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4		163 193 .	0	Grappe Pour :	: G -	de minute conscientario de manda ambiento de la conscientario del conscientario de la conscientario del conscientario de la conscientario del conscientario de la conscientario de la conscientario del conscientario de la conscientario del conscientario de la conscientario del conscientario de la conscientario de la conscienta	Dim				L M -C
5	Je	19-3.92		Couleur Saveur Pépins Port :	disc-s r : B-C : s -	sph-ell Gr-Rs-I m - an	l-ov-c Rg-N r - fo yrène	obov-cy Jus	: inc	- cc	oloré

ANNEE: 1994 NOM Valdeperia

EMPLACEMENT 7 R5 1 316.320

137 6	01											
Souche	Whre yeux	Débou début	urrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-		raison mi/f		Véraison début mi/v fin			Maturit/
1	2	28.2		0	3	28.5	31.5	316	25.7	28,7	1.8	509
2	2)	73	103.	0			+8		1	+2		+4
3	H	7,3	1031	D				_				: L -
a	of				Pour :	0	Mi.1	$\underline{1}: \mathcal{A}$				
5	3	10.3	14.5	3	Baie :	TC - C disc-si						
					Couleu	r : B-0	Ir-Rs-	Rg-(N)	đus :	inc -	- col	oré
	N Ce	10.3.	34(+3)		Saveur Pépins				ox – he	erb		
		-			Fort:	1 evil	e	<u>Vi</u>	gueur	: 3		
						2 (1					
7				-								

17Cr	NOM Valdepenas EMPLACEMENT 7 R5 A 316.320 *												
	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité	début		fin	début	raison mi/v	fin	Maturit é	
1 2 3 4 5	2 2 5 2 2 13	debut	MJ/GGb	0 0 1 0 1 2	Crappe Pour: Baie: Couleu Saveur	1.6 : G - TG - disc- : R- : s - : ave	4.6 +7 M. p Mil spli-el Gr-Rs- m - a	Dim 1:0 - P D 1-ov- Rg N r - f	24.7 :13 im:1: ohov-c: Jus ox - h	Compa 2 2 2 2 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,8	21.8 + 4 : L - @ - C	
	51										,		

AMMERT: 1996 UM Valdepertas

EMPLACMMENT 7 R5 & 316.320

13	76.0.1		,		and the second s	. and the control of the control						y ages who were all				
iche	Whre yeux		wrement mi/deb		lito	debuk	raison mi/f	Ein	début		Ein	uaturtt€.				
1	2	4.3	1413*	0	2)	1.6	3.6	6.6	24.7	87.7	29.7	12.8				
2.	教2	14.3	18.3.	0			+4	-		71						
3	4	18.3	22,31	3	Grappe	Grappe: G - M - P Dim : Compacité : L - H- C										
1	4 20	4,3	11,3.	0	100 0-1-	rour: Mill:										
۳,	4	18.3	18.3. 22,3x Ul,3. 22,3.	0	main: Tr - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus											
	i)	le 18.	3 96(+2)		Couleu	r : B-0	Jr-Rs-	Rg-N	dus	: inc	- col	loré				
			, -		Saveur				ox - he	erb						
					Pépins	* SAGO	c - ap									
					Fort:			V	igueur	:						
		- *														
7		4														

N° d'ordre : Désignation : Valdepeñas 7 R 5 s-316-320 (0.2)

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 199 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 161 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé on cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttière - autres.

Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 201.

Face supérieure : blanches 203 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la lême et de la Sème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Pace inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 262 - sans villosité laineuse 283.

Timbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 264 - sons villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

alamian luntou lunton lantau l

N° d'ordre : Désignation : Valdepånas 7 R 5 s-316-320 s.5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 269 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Nocuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 204 vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 93

diminalminalminalminal

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Valdepeñas 7R5 s-316-320s.5

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 -

aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151) - velouté 152 aranéeux 153 duveteux 154 cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 1/59 - gauffrée 1/60 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérioure : verte 163) - point pétiolaire rouge 164 -

partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 1(77) - vert 178.

Aranéeux 179) - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Calvo 93

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Valdepeñas 7 R50-316-3200.2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (9)- Petite (0) (dimensions :11 \hat{x} 13).

Lâche 71 Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 7 mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 45 x 45).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91,

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111,

A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 · herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation faquile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 1/21)

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen [3] - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 185 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

-Calvo 93

ntimientententententententent

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Valdepenas 7 R 5 0-316-320 A.5

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9). Surface

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) = saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinucux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

17

```
Mesignation: Valdepenas
Emplacement: 7 R 5 1 316.310.
```

```
Angle des nervures
Sexe
                                   : 7 - (8) 9
L_1/L
                                   : (10) - 11
                                   : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
L2/L
Nombre de lobes
                                   : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus lateral Sup.
                                   : 21 - 22 - 23 - 24
: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                   : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
                                   : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                  : 60 - 61 - 62
: 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Romes 96